

## HUILE BRUTE DE JOJOBA PRESSEE A FROID

### 1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

#### 1.1-Identification de la substance/préparation :

Huile vierge de Jojoba pressée à Froid

#### 1.2-Utilisation de la substance/préparation :

Matière première pour formulation cosmétique à usage externe

#### 1.3-Identification de la société/entreprise :

##### PHILEOL

Siège social : 49 grande rue, 51480 REUIL

Unité de production : 7 Rue d'Alsace, 57190 Florange

Stéphane PHILIZOT +33(0)6 78 49 24 56

Timothée LE QUINIOU +33(0)6 33 28 70 34

#### 1.4-Numéro de téléphone d'appel d'urgence :

Composer un des deux numéros indiqués plus haut.

### 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP):

Non classé.

Classification selon la Directive 67/548/EEC ou 1999/45/EC:

Non classé.

Effets néfastes physico chimiques pour l'homme et l'environnement: Néant

Principaux dangers pour l'homme et l'environnement : Néant.

### 3- COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom Chimique usuel / Définition : 100 % Huile de Jojoba

#### 3.1-Composants (INCI) CAS EINECS

Nom INCI / INCI Name :

Simmondsia Chinensis seed oil

Nom INCI Europe / European INCI name :

Simmondsia Chinensis (Jojoba) seed oil

N°CAS :

90045-98-0

N°EINECS :

289-964-3

#### 3.2-Préparations dangereuses :

Néant

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



### 3.3- Préparations non dangereuses :

Donnée non disponible.

## 4 - PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

### 4.1-Inhalation :

Pas de risque d'inhalation massive.

### 4.2-Contact avec la peau :

Enlever les vêtements souillés.  
Laver immédiatement et abondamment la peau à l'eau savonneuse.  
Si une irritation apparaît, consulter un médecin.

### 4.3-Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 5-10 minutes en maintenant les paupières écartées.  
Si une gêne visuelle, rougeur ou irritation apparaît, consulter un spécialiste.

### 4.4-Ingestion :

Rincer la bouche. En cas de troubles, consulter un médecin.

## 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1-Classe d'inflammabilité :

Combustible.

### 5.2-Prévention :

Ne pas fumer.

### 5.3-Moyens d'extinction appropriés :

Tous les agents d'extinction sont utilisables. Eviter l'eau.  
Retirer les conteneurs de la zone d'incendie, si l'opération est possible et sans danger.  
Sinon les refroidir par pulvérisation d'eau pour éviter la rupture ou la corrosion, en poursuivant l'opération longtemps après l'incendie.

### 5.4-Dangers particuliers résultant de l'exposition de la préparation aux produits de la combustion, aux gaz produits :

Peut être dégagé en cas d'incendie : oxyde de carbone, oxyde d'azote (NOx).

### 5.5-Equipement de protection spécial :

Les intervenants seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



## 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

### 6.1-Précautions individuelles :

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Les épandages peuvent être glissants. Se référer aux mesures de protection énumérées aux paragraphes 7 et 8. Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'équipement de protection.

### 6.2-Précautions pour la protection de l'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.  
Placer des fûts en vue de l'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### 6.3-Méthodes de nettoyage :

Nettoyer de préférence avec un détergent et évacuer dans le réseau que lorsque le pH aura été ramené entre 5,5 et 8,5.  
Se reporter aux paragraphes 8 et 13.

## 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.

### 7.1-Manipulation :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les équipements et procédures recommandées sont :

- Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
  - Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du Travail.
- Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.  
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

### 7.2-Stockage :

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière en récipients fermés et à une température inférieure à 40°C. Les emballages et conteneurs peuvent être en revêtement epoxy ou en PE. Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

### 7.3-Utilisation (s) particulière (s) : Néant.

## 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CE.

### Mesure d'ordre technique :

Veiller à une ventilation adéquate des zones de travail.

### 8.1-Valeurs limites d'exposition :

Non applicable.

### 8.2-Protection respiratoire :

En cas d'urgence : **se reporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



Non applicable.

#### 8.3-Protection des mains :

Non requis.

#### 8.4-Protection des yeux :

Eviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité ou des écrans faciaux.  
Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité dans les ateliers où est manipulée la préparation de façon constante.

#### 8.5-Protection de la peau :

Voir paragraphe 11.

## 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1-Informations générales :

Aspect : Liquide huileux de couleur jaune clair

Odeur : Neutre

### 9.2-Informations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement :

pH :	non applicable.
Point/intervalle d'ébullition :	donnée non disponible
Point d'éclair :	295°C
Inflammabilité (solide, gaz) :	>300°C
Propriétés explosives :	donnée non disponible.
Propriétés comburantes :	donnée non disponible.
Pression de vapeur :	non applicable.
Indice de réfraction à T = 40°C :	1,465-1,467
Densité relative à T = 20°C :	0,85-0,89
Solubilité :	peu soluble dans l'alcool à 96%, miscible à l'éther de pétrole
Hydrosolubilité :	nulle
Coeff de partage n-octanol/eau :	donnée non disponible.
Densité de vapeur :	donnée non disponible.
Taux d'évaporation :	non applicable

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



## 10 - STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité et réactivité :**

Stable dans les conditions normales.

**Durée de vie :**

3 Ans

**Spécificité :**

Ce produit commence à se solidifier en dessous de 18°C et reprend l'état liquide au -dessus

**Réactions dangereuses sous certaines conditions et en cas de rejet dans l'environnement:**

Aucun(es) dans des conditions normales.

**Matières à éviter :**

Oxydants forts.

**Produits de décomposition dangereux :**

Aucun(es) dans des conditions normales.

## 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Non attendu comme étant toxique, irritant et sensibilisant de part la connaissance des composants.**

**Informations toxicologiques :**

Aucune donnée disponible.

**Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] :**

Aucune donnée disponible.

**Admin.cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] :**

Aucune donnée disponible.

**Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] :**

Aucune donnée disponible.

**Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg/24h] :** Aucune donnée disponible.

**Administration cutanée (lapin-rat) [mg/kg/24 heures] :**

Aucune donnée disponible.

**Inhalation (rat) [mg/l] (6 heures / 24 heures) :**

Aucune donnée disponible.

## 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Ecotoxicité - Informations relatives aux effets écologiques :**

Aucune donnée disponible.

**Mobilité :**

Aucune donnée disponible.

**Persistance et dégradabilité :**

Aucune donnée disponible.

**Potentiel de bioaccumulation :**

Aucune donnée disponible.

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



**Résultats de l'évaluation PBT :**  
Aucune donnée disponible.

**Autres effets nocifs :**  
Aucune donnée disponible.

**DBO5-valeur [mg/l] :**  
Aucune donnée disponible.

**DCO-valeur [mg/l] :**  
Aucune donnée disponible.

**CL50-96 Heures - poisson [mg/l] :**  
Aucune donnée disponible.

**EC50-48h Daphnia magna [mg/l] :**  
Aucune donnée disponible.

**IC50 72h Algae [mg/l] :**  
Aucune donnée disponible.

### 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Rejets :**  
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.  
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

**Emballages souillés :**  
Vider complètement le récipient. Evacuer conformément aux prescriptions légales.  
L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage. Contacter le fournisseur si nécessaire.

**Dispositions locales :**  
Détruire conformément aux règlements de sécurité régionaux/nationaux ou communautaires en vigueur.

### 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Information générale :** Non classé.  
Voie terrestre (ADR) : Non réglementé  
Voie maritime (IMDG) : Non réglementé  
Voie aérienne (IATA) : Non réglementé

### 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Règlement (CE) n°1272/2009 (CLP): le produit n'est pas classé comme dangereux, le produit ne fait l'objet d'aucun étiquetage de danger.  
Classe de danger pour l'eau : non dangereux pour l'eau.

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**



## 16 - AUTRES DONNEES

**Utilisations recommandées & Restrictions:** Les spécifications et les informations techniques du produit peuvent être obtenues chez votre fournisseur.

### **Autres données Révision :**

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907 / 2006 du Parlement Européen et du Conseil.

Les informations techniques et commerciales sont fournies à titre de simple information et sans garantie, en l'état actuel de notre connaissance et de notre expérience de la matière et n'est pas exhaustive.

Elles s'appliquent à la matière en l'état, conforme aux spécifications, sauf mention contraire.

En cas de combinaisons ou de mélanges, s'assurer qu'aucun danger nouveau puisse apparaître.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'une matière est utilisée à d'autres usages que ceux pour lesquels elle est conçue.

Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait de la matière.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation de la matière.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations lui incombent en raison des textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation de la matière pour lesquelles il est seul responsable.

Cette fiche ne dispense, en aucun cas, l'utilisateur de la matière de respecter l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et administratifs relatifs à la matière, à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Cette matière est exclusivement réservée aux professionnels avertis. Tout acheteur le reconnaît et l'accepte expressément en passant commande.

En cas de revente de la matière, nous déclinons toute responsabilité contractuelle en vers les sous-acquéreurs.

Cette fiche a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour cette matière.

Si la matière est utilisée en tant que composant d'un autre mélange, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

En cas d'urgence : **se rapporter au paragraphe 1- , section 1-3.**